



赛其创新科技

— 高新科技产品研发制造商 —
— Manufacturer of high-tech product research and development —

赛其创新科技（香港）有限公司
SAQCN Innovation Technology (HK) Limited
深圳市赛其创新科技有限公司
Shen Zhen Saqcn Innovation Technology Co.,Ltd



公司简介 Company profile

深圳市赛其创新科技有限公司成立于2006年,是一家集信息调研、设计研发、生产制造、营销与服务为一体的创新型高科技企业,其主营业务为工控板及开关电源,工厂占地面积6000多平方米,拥有6条高速全自动化流水线,并采用全自动电脑测试、高速贴片机、18温区回流焊、红外线多段波峰焊等最先进的生产和检测设备。产品有液晶产品电源、超薄电源(5mm)、二合一电源、三合一电源、CCFL电源、EEFL电源、LED电源、消毒灯电源、杀菌灯电源、UV紫外灯电源、激光电源、医疗电源、通信电源、工业电源、照明电源、电源适配器、充电器、升压板、恒流板、高压板、LED灯条产品等,广泛应用于电视、显示器、监视器、广告机、电脑一体机、商业显示、科教产品、安防产品、网络产品、移动产品、嵌入式产品、智能家电、医疗、通信、交通、照明、工业自动化、新能源、物联网、AI智能、区块链、自动驾驶等行业,所有产品完全自己设计、采购、生产、销售、服务。

公司内部经营管理现代、科学,其强大的研发能力及制造能力,持续对人才、创新、研发、制造、市场、服务的投入,对客户、供应商、员工的同等重视,让业务一直取得快速稳定的发展。产品已获得多个国家的发明专利和实用新型专利,以及国内国际的相关认证,长期与国家

信息产业部、国家知识产权局、清华大学、重庆大学、成都电子科技大学、中国电子科技大学、深圳大学等信息、科技和学术单位保持紧密的沟通、交流、合作关系。公司通过了ISO 9001:2015国际质量管理体系认证、ISO 14001国际环境管理体系认证、美国UL和FCC认证、英国InterTek认证、德国莱茵和南德认证、欧盟CB和CE认证、澳洲SAA认证、环保和能效认证等。公司内部通过金蝶ERP、天思信息系统进行规范、高效管理,建立业界一流的产品研发、测试及制造的软硬件平台,为产品的优良品质与及时交货提供了有效保证。优良的产品质量、极具竞争力的成本优势、超快速的市场反应能力及完善的售后技术服务,奠定了公司在行业内卓越的竞争能力,并为此赢得了30多个国家的1000多家客户的信任,客户中有很多的知名企业,其中不乏一些世界500强企业和中国500强企业。

赛其人时刻铭记“超越自我”的信条,以创新为基石,以人才为源泉,秉承“以德为先、诚信为根、三公为本、人为为人”的企业理念,想客户所想,不断为客户提供最优的产品与最佳的服务,与各界朋友建立互利的伙伴、学习关系,从而实现和谐、稳定发展,愉快、诚信共赢!



Shenzhen SAQCN innovation technology co., ltd has built in 2006, and it is an innovative high technology company integrated information research, design and develop, manufacture, sales and service. Factory owns 6000 Cubic meters, 6pcs of high speed automatic production line, and adopts the most advanced producing and testing machine, like automatic test system, high speed SMT machine, 18 temperature zone reflow soldering machine, infrared multi wave soldering machine, and so on. Now SAQCN' s main business is producing control main board and power supply for industry and commerce, main product includes TV main board, power supply adapter, power supply charger, LED converter, CCFL inverter, CCFL lighting power supply, Android function board, wireless monitor main board, 4K display main board, LED strip, and so on, which are widely used in the fields like TV, display, monitor, commercial displaying, education product, Safety protection product, network product, portable product, inserted product, intelligent product, medical, communication, transportation, lighting, industry automation, new energy, and so on, which all of these kinds of product are fully designed, purchased, produced, sale, and service offer by itself.

SAQCN enterprise gained quick and stable development as its scientific management, powerful developing and producing ability, continuously investment in talent, innovation, R&D, market and service, and the same treatments to Customers, suppliers, and employee. Its product has gained several national invention patent, and application utility patent, and related certification from domestic and abroad. This due

to it has a long, close and stable cooperation with National ministry of information and industry, State intellectual property office, Tsinghua University, Chongqing University, University of electronic science and technology of China, Shenzhen University, and so on. SAQCN goes through the ISO9001-2015 and ISO14001 in 2008, and enterprise inner uses the Kingdee ERP and Tins information system to build the first level of product R&D, testing and producing platform, and offers effective guarantee for the advanced quality and quickest delivery time. Advanced product quality, competitive cost advantage, quickest market response ability and perfect after sales service, all of these are the basis of enterprise' s competitive advantage in the field, and gained trust from more than 1000 clients' of 30 countries which includes some the world top 500 enterprises and China top 500 enterprises.

SAQCN' s person keep the belief of "Beyond myself" in mind, insist the innovation as base, talent as source, with the enterprise' s concept of "moral as first, trust as basic, fair & just & open as fundamental, person for each other", thinks what the customers thinks, continuously offers the best product and service, builds the win-win partner and learns from friends and customers, to realize the harmonious development, and win-win cooperation together.

期待你的加入一起同行

*Look forward to your join together
dream in front of hard to succeed in the future*



追求卓越品质 承载赛其梦想

Make excellent quality, Create SAQCN dream.

企业愿景

做一个受人尊敬的、真正创新的企业

企业使命

让各相关合作者都能愉快并发展

企业观点

生命的意义在于不断的超越自己

企业目标

做自己的赛其，做更好的赛其

企业定位

专业、高效的创新产品提供者

Company Vision

Be a respected, truly innovative business

Company Mission

Let the relevant partners can be happy and development

Company Idea

The meaning of life is to constantly surpass ourselves

Company Goal

Do our own SAQCN, do better SAQCN

Company Positioning

Professional and efficient provider of innovative products



01 自主研发创新

Independent research and development innovation

自主创新是赛其的生存之本，拥有庞大的技术研发团队，赛其自动化平均15天申请一项发明专利，为客户提供更加优质的涂覆技术奠定了坚实基础。

02 标准生产工艺

Standard manufacturing process

生产实时数据监控管理流程，现场资源追踪。高效精细的加工流程，均达到国际标准生产工艺要求。

03 完善的客户服务

Perfect customer service

为客户提供24小时值班制的售前、售中及售后服务体系，工程师点对点的培训、保养及设备故障维修、工艺调试支持。建立完整的用户档案，定期专人回访，客户满意度调查。

04 高效解决方案

Efficient solutions

提供最高效又节约的技术解决方案，先后为BYD、Midea、长虹、希达电子、强力、巨彩集团等多家知名品牌公司提供涂覆技术和涂覆生产线解决方案。

05 先进的技术、一流的研发团队

Advanced technology, first-class R & D team

先进技术源于我们的专注，引进国外一流研发团队，核心部件全部采用德国原装进口。拥有自动化核心团队，为客户量身定制涂覆设备。



产品名称

Product name

SQP-218C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-240V Output: 19V/2.0A(恒流) +12V/1A

产品尺寸(mm)

Product size

115*42*30 MAX

额定功率

Rated power

50W



产品名称

Product name

SQP-219C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-240V Output: 19V/1.8A(恒流) +12V/1A

产品尺寸(mm)

Product size

116*46*30

额定功率

Rated power

50W



产品名称

Product name

SQP-220C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-240V Output: 19V/1.5A(恒流) +12V/1.5A

产品尺寸(mm)

Product size

115*42*30 MAX

额定功率

Rated power

50W



产品名称

Product name

SQP-224C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-240V Output: 26V/2.2A(恒流) +12V/1A

产品尺寸(mm)

Product size

93*67*30 MAX


额定功率

Rated power

70W

恒流板 / 高压板

Converter / Inverter



本产品为直流一直流驱动器，俗称：LED升压板、恒流板或LED高压板，具有恒压恒流多路输出的特点，为各类LED灯显示部件设计，广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、安防监控设备、工业设备。例如：电视机、显示器、移动DVD、KTV点歌机、车载广告机、楼宇广告机、电脑一体机、监视器、地铁条形屏、收银机、点餐机、数码相框、游戏机等行业及产品。

This product is a DC-DC driver, commonly known as: LED riser plate, constant current plate or LED high voltage plate, with the characteristics of constant voltage and constant current multi-channel output, for all kinds of LED lamp display components design, widely used in the field of liquid crystal display, medical equipment, security monitoring equipment, industrial equipment. For example: TV, monitor, mobile DVD, KTV singing machine, car advertising machine, building advertising machine, computer machine, monitor, subway strip screen, cash register, ordering machine, digital photo frame, game machine and other industries and products.



产品名称
Product name

SQD-107

产品尺寸(mm)
Product size

90*25*15

规格参数
Specification parameter

恒压转接板·输入12V2A
输出24V1A

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQD-109

产品尺寸(mm)
Product size

115*10*5

规格参数
Specification parameter

笔记本电脑专用·支持DC7-14V输入

额定功率
Rated power

5W



产品名称
Product name

SQD-115

产品尺寸(mm)
Product size

120*30*15

规格参数
Specification parameter

大功率·支持高电压输出(DC18-85V)

额定功率
Rated power

40W



产品名称
Product name

SQD-119

产品尺寸(mm)
Product size

75*55*15

规格参数
Specification parameter

车载电源板·支持延时开机

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQD-120

产品尺寸(mm)
Product size

145*80*20

规格参数
Specification parameter

车载电源板·全隔离

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQD-122

产品尺寸(mm)
Product size


120*25*15

规格参数
Specification parameter

二合一车载电源板·非隔离

额定功率
Rated power

35W



产品名称
Product name

SQD-125

产品尺寸(mm)
Product size

140*80*20

规格参数
Specification parameter

大尺寸恒流板·支持两组电流输出

额定功率
Rated power

80W



产品名称
Product name

SQP-149C

产品尺寸(mm)
Product size

125*25*10

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V 输出:18-60V100-800
MA(恒流可调) 调光方式:PWM/DC 0
-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

360W



产品名称
Product name

SQD-152C

规格参数
Specification parameter

输入:DC9-30V
输出:5V/2A

产品尺寸(mm)
Product size

37*27*11

额定功率
Rated power



产品名称
Product name

SQD-401

规格参数
Specification parameter

二合一升压板·多组电压输出:
支持12V+5V+5VSB+背光输出

产品尺寸(mm)
Product size

165*35*20

额定功率
Rated power

65W



产品名称
Product name

SQD-404

规格参数
Specification parameter

二合一车载电源板·多组电压输出:
支持12V+5V+5VSB+背光

产品尺寸(mm)
Product size

125*71*15

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQD-605

规格参数
Specification parameter

升压板·15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-609

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

规格参数
Specification parameter

升压板 · 15.6-32寸通用

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-612

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*15

规格参数
Specification parameter

升降压板 · 15.6-24寸通用

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-616

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

规格参数
Specification parameter

正调光升压板 · 15.6-24寸通用

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-632

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

规格参数
Specification parameter

多接口升压板 · 15.6-24寸通用

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-643

规格参数
Specification parameter

精英款升压板 · 15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*9.5

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-644

规格参数
Specification parameter

精英款升压板 · 15.6-24寸通用
支持3.5 2P高压座

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*9.5

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-651C

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:180V180MA(恒流可调)
调光方式:PWM/DC 0-5V负调光(可调)

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*15

额定功率
Rated power

40W



产品名称
Product name

SQD-654C

规格参数
Specification parameter


输入:DC12V
输出:18-65V100-800MA(恒流可调)
调光方式:PWM/DC 0-5V负调光(可调)

产品尺寸(mm)
Product size

110*20*10

额定功率
Rated power

15-20W



产品名称
Product name

SQD-656

产品尺寸(mm)
Product size

160*120*10

规格参数
Specification parameter

LG专用测试板

额定功率
Rated power

65W



产品名称
Product name

SQD-657

产品尺寸(mm)
Product size

130*13*15

规格参数
Specification parameter

大功率升压板 · 15.6-39寸通用

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SQD-659

产品尺寸(mm)
Product size

120*30*10

规格参数
Specification parameter

倍压电路升压板 · 15.6-27寸通用

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-660C

产品尺寸(mm)
Product size

120*20*10

规格参数
Specification parameter

输入:DC12V
输出:18-65V100-800MA(恒流可调)
调光方式:PWM/DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

15-20W



产品名称
Product name

SQD-662C

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*10

规格参数
Specification parameter

输入:DC12V
输出:18-65V100-800MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

15-20W



产品名称
Product name

SQD-663C

产品尺寸(mm)
Product size

120*20*15

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:18-65V100-800MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

40W



产品名称
Product name

SQD-664

产品尺寸(mm)
Product size


125*25*10

规格参数
Specification parameter

超薄大功率升压板·15.6-27寸通用

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQD-665

产品尺寸(mm)
Product size

75*35*10

规格参数
Specification parameter

经典款升压板·15.6-24寸通用

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-666

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

规格参数
Specification parameter

经典款升压板 · 15.6-24寸通用

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-668

产品尺寸(mm)
Product size

85*20*10

规格参数
Specification parameter

定制版升压板 · 15.6-24寸通用

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-669

产品尺寸(mm)
Product size


70*25*15

规格参数
Specification parameter

定制版升压板 · 15.6-27寸通用

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-675

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*10

规格参数
Specification parameter

多路电压输出升压板 · 支持DC5V
触摸屏供电

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-676C

产品尺寸(mm)
Product size


90*35*10

规格参数
Specification parameter

输入:DC12V
输出:18-40V270MA(恒流可调)
调光方式:PWM/DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-677

产品尺寸(mm)
Product size


90*35*7

规格参数
Specification parameter

超薄升压板

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-678C

产品尺寸(mm)
Product size

150*135*17

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:50-150V100-1500MA(恒流可调)
调光方式:PWM/DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

200W



产品名称
Product name

SQD-679C

产品尺寸(mm)
Product size

106*73*16

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:50-150V100-1500MA(恒流可调)
调光方式:PWM/DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQD-680

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*15mm

规格参数
Specification parameter

定制版升压板·支持光敏调光

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-682

产品尺寸(mm)
Product size

120*20*10mm

规格参数
Specification parameter

大功率多路电压输出升压板·支持DC5V触摸屏供电

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-691C

产品尺寸(mm)
Product size

120*28*10

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出: 背光多接口输出(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-693C

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:18-65V100-1500MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V正/负调光(可调)

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-696C

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*7.5

规格参数
Specification parameter

输入:DC5-24V
输出:18-50V100-600MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-697C

产品尺寸(mm)
Product size


50*35*8

规格参数
Specification parameter

输入:DC5-24V
输出:18-50V100-600MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-702C

产品尺寸(mm)
Product size


220*130*15

规格参数
Specification parameter

输入:DC24V
输出:30-150V100-1800MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

360W



产品名称
Product name

SQD-704C

产品尺寸(mm)
Product size

150*130*15

规格参数
Specification parameter

输入:DC24V
输出:30-150V100-1800MA(恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)

额定功率
Rated power

240W


电源适配器

Power Adapter



本产品为交流—直流, 直流—交流的开关电源类产品, 被广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、美容美妆产品、成人用品、保健产品、安防监控设备、门禁设备、电动工具、电子玩具、各式小家电, 例如: 电视机、显示器、移动DVD、车载广告机、楼宇广告机、智能画框、智能茶几、智能书桌、台灯、教育一体机、自动售货机、监视器、云台高速球机、地铁条形屏、学习机器人、条形音响、蓝牙音响、收银机、点餐机、电脑一体机、笔记本电脑、平板电脑、投影仪、拼接屏分配器、DVI分配器、全息3D风扇、网格机顶盒、车载冰箱、减肥腰带、香薰机, 美甲机、净水器、空气净化器、加温器、数码相框、电子贺卡、考勤机、可视门铃、车载吸尘器、LED灯带、条码打印机、电子灭蚊器, 智能马桶盖、补光灯、风水轮、汽车启动电源、激光脱毛仪等行业及产品。

This product is AC - DC, DC - AC switching power supply products, is widely used in the field of liquid crystal display, medical equipment, beauty products, adult products, health products, security monitoring equipment, access control equipment, power tools, electronic toys, all kinds of small home appliances, such as: Televisions, monitors, mobile DVD, car ads, building advertising machine, intelligent frame, smart tea table, intelligent desk, desk lamp, education all-in-one, vending machine, monitors, haeundae subway bar screen, high-speed ball machine, learning robot, acoustics, bluetooth stereo, cash register, bar order machine, computer-integrated, laptops, tablet computers, projectors, joining together Screen distributor, DVI distributor, holographic 3D fan, grid set-top box, car refrigerator, weight loss belt, aromatherapist, nail machine, water purifier, air purifier, heating device, digital photo frame, electronic greeting card, attendance machine, visual doorbell, car vacuum cleaner, LED light belt, bar code printer, electronic mosquito killer, Intelligent toilet seat, fill light, feng shui wheel, car starting power supply, laser hair removal instrument and other industries and products.





CPC.069

产品名称
Product name

SAA-055005WS-EU(A)

产品尺寸(mm)
Product size

58*36*24(侧式)

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC5.5V/0.5A

额定功率
Rated power

2.25W



CPC.100

产品名称
Product name

SAA-050007WS-US(A)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/0.7A

额定功率
Rated power

3.5W



CPC.060

产品名称
Product name

SAA-050010US-US(B)

产品尺寸(mm)
Product size

36*21*70

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/1A
支持USB接口

额定功率
Rated power

5W



CPC.089

产品名称
Product name

SAA-050010UV-US(A)N

产品尺寸(mm)
Product size

43*33*23

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/1A
支持USB接口

额定功率
Rated power

5W



CPC.139

产品名称
Product name

SAA-050010WH-EU

产品尺寸(mm)
Product size

64*32*36

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC5V/1A

额定功率
Rated power

5W



CPC.018

产品名称
Product name

SAA-050012US-US(A)

产品尺寸(mm)
Product size

59*36.5*24.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/1.2A 支持USB接口

额定功率
Rated power

6W



CPC.019

产品名称
Product name

SAA-120005WS-US(A)

产品尺寸(mm)
Product size

59*36.5*24.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC12V/0.5A

额定功率
Rated power

6W



CPC.079

产品名称
Product name

SAA-090008WH-CN(A)

产品尺寸(mm)
Product size

64*32*36

规格参数
Specification parameter

插墙式 中规 输出DC9V/0.8A

额定功率
Rated power

7.2W



CPC.126

产品名称

Product name

SAA-050015UV-CN(A)N

产品尺寸(mm)

Product size

43*33*23

规格参数

Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/1.5A
支持USB接口

额定功率

Rated power

7.5W



CPC.134

产品名称

Product name

SAA-050015WH-EU(F)N

产品尺寸(mm)

Product size

64*32*36

规格参数

Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC5V/1.5A

额定功率

Rated power

7.5W



CPC.125

产品名称

Product name

SAA-050016UV-US(A)N

产品尺寸(mm)

Product size

43*33*23

规格参数

Specification parameter

插墙式 中规 输出DC5V/1.6A
支持USB接口

额定功率

Rated power

8W



CPC.140

产品名称

Product name

SAA-050020WH-EU(E)N

产品尺寸(mm)

Product size

64*32*36

规格参数

Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC5V/2A

额定功率

Rated power

10W



CPC.158

产品名称
Product name

SAA-050020WH-EU(G)N

产品尺寸(mm)
Product size

71*42.5*32.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC5V/2A

额定功率
Rated power

10W



CPC.164

产品名称
Product name

SAA-050020WS-US(I)

产品尺寸(mm)
Product size

64*48*43.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/2A

额定功率
Rated power

10W



CPC.038

产品名称
Product name

SAA-050024UV-EU (A)

产品尺寸(mm)
Product size

56*41.5*23

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC5V/2.4A
支持USB接口

额定功率
Rated power

12W



CPC.059

产品名称
Product name

SAA-240005WH-BS-A

产品尺寸(mm)
Product size

64*32*36(卧式)

规格参数
Specification parameter

插墙式 英规 输出DC24V/0.5A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.064

产品名称
Product name

SAA-240005WH-US(C)

产品尺寸(mm)
Product size

64*32*36(卧式)

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC24V/0.5A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.072

产品名称
Product name

SAA-120010WH-CN(B)

产品尺寸(mm)
Product size

64*32*36(卧式)

规格参数
Specification parameter

插墙式 中规 输出DC12V/1A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.129

产品名称
Product name

SAA-120010WS-US(E)

产品尺寸(mm)
Product size

64*48*43.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC12V/1A
支持USB接口

额定功率
Rated power

12W



CP.C.148

产品名称
Product name

SAA-120010WH-CN(I)

产品尺寸(mm)
Product size

71*42.5*32.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 中规 输出DC12V/1A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.173

产品名称
Product name

SAA-120010WH-US(P)N

产品尺寸(mm)
Product size

71*42.5*32.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC12V/1A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.174

产品名称
Product name

SAA-120010WH-EU(I)N

产品尺寸(mm)
Product size

71*42.5*32.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC12V/1A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.175

产品名称
Product name

SAA-120010WH-BS(C)N

产品尺寸(mm)
Product size

71*42.5*32.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 英规 输出DC12V/1A

额定功率
Rated power

12W



CP.C.154

产品名称
Product name

SAA-240007WH-US(A)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC24V/0.75A

额定功率
Rated power

18W



CP.C.020

产品名称

Product name

SAA-050040WS-US(A)

产品尺寸(mm)

Product size

74.5*44*36(侧式)

规格参数

Specification parameter

插墙式 美规 输出DC5V/4A

额定功率

Rated power

20W



CP.C.024

产品名称

Product name

SAA-240010WS-US(A)

产品尺寸(mm)

Product size

74.5*44*36(侧式)

规格参数

Specification parameter

插墙式 美规 输出DC24V/1A

额定功率

Rated power

24W



CP.C.070

产品名称

Product name

SAA-160015WH-US(A)

产品尺寸(mm)

Product size

71*42.5*32.5(卧式)

规格参数

Specification parameter

插墙式 美规 输出DC16V/1.5A

额定功率

Rated power

24W



CP.C.101

产品名称

Product name

SAA-120020WH-BS(A)N

产品尺寸(mm)

Product size

86*48*31

规格参数

Specification parameter

插墙式 英规 输出DC12V/2A

额定功率

Rated power

24W



CPC.109

产品名称
Product name

SAA-120020WH-BS(B)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 英规带灯 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.113

产品名称
Product name

SAA-120020WH-EU(A)N

产品尺寸(mm)
Product size

64*32*36(卧式)

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规带灯 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.128

产品名称
Product name

SAA-120020WH-US(I)

产品尺寸(mm)
Product size

71*42.5*32.5

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.151

产品名称
Product name

SAA-120020WH-BS(C)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 英规 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.153

产品名称
Product name

SAA-120020WH-AU(A)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 澳规 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.168

产品名称
Product name

SAA-120020WH-EU(H)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.186

产品名称
Product name

SAA-120020WH-US(Q)

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

24W



CPC.187

产品名称
Product name

SAA-120030WH-US(E)

产品尺寸(mm)
Product size

94*47*40.0

规格参数
Specification parameter

插墙式 美规 输出DC12V/3A

额定功率
Rated power

36W



C.P.C.116

产品名称
Product name

SAA-120035WH-EU(A)

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31(卧式)

规格参数
Specification parameter

插墙式 欧规 输出DC12V/3.5A

额定功率
Rated power

42W



C.P.C.106

产品名称
Product name

SAA-050020WD(A)N

产品尺寸(mm)
Product size

75*50*30

规格参数
Specification parameter

桌面式 两头出线带灯 输出DC5V/2A

额定功率
Rated power

10W



C.P.C.119

产品名称
Product name

SAA-200015WD(A)

产品尺寸(mm)
Product size

108*46*30

规格参数
Specification parameter

桌面式 八字座带灯 输出DC20V/1.5A

额定功率
Rated power

30W



C.P.C.166

产品名称
Product name

SAA-120025WD(C)N

产品尺寸(mm)
Product size

147*50*31

规格参数
Specification parameter

桌面式 八字座 输出DC12V/2.5A

额定功率
Rated power

30W



CP.C.062

产品名称
Product name

SAA-120030WD(C)

产品尺寸(mm)
Product size

108*46*30

规格参数
Specification parameter

桌面式八字座 输出DC12V/3A

额定功率
Rated power

36W



CP.C.132

产品名称
Product name

SAA-120030WD(H)

产品尺寸(mm)
Product size

108*46*30

规格参数
Specification parameter

桌面式双头出线 输出DC12V/3A

额定功率
Rated power

36W



CP.C.188

产品名称
Product name

SAA-120030WH-US(G)N

产品尺寸(mm)
Product size

86*48*31

规格参数
Specification parameter

桌面式两头出线带灯 输出DC12V/2A

额定功率
Rated power

36W



CP.C.161

产品名称
Product name

SAA-180025WD(A)

产品尺寸(mm)
Product size

规格参数
Specification parameter

桌面式八字座带灯 输出DC18V/2.5A

额定功率
Rated power

45W



CPC.179

产品名称
Product name

SAA-120040WD(H)

产品尺寸(mm)
Product size

108*46*30

规格参数
Specification parameter

桌面式品字座带灯 输出DC12V/4A

额定功率
Rated power

48W



CPC.080

产品名称
Product name

SAA-120050WD(A)

产品尺寸(mm)
Product size

120*53*36

规格参数
Specification parameter

桌面式品字座 输出DC12V/5A

额定功率
Rated power

60W



CPC.039

产品名称
Product name

SAA-120054WD(A)

产品尺寸(mm)
Product size

120*53*36

规格参数
Specification parameter

桌面式品字座 输出DC12V/5.4A

额定功率
Rated power

65W



CPC.120

产品名称
Product name

SAA-120060WD(D)

产品尺寸(mm)
Product size

120*53*36

规格参数
Specification parameter

桌面式品字座带灯 输出DC12V/6A

额定功率
Rated power

72W



CP.C.123

产品名称

Product name

SAA-240030WD(E)N

产品尺寸(mm)

Product size

120*53.5*33

规格参数

Specification parameter

桌面式大八字座带灯 输出DC24V/3A

额定功率

Rated power

72W



CP.C.040

产品名称

Product name

SAA-120083WD(A)

产品尺寸(mm)

Product size

135.5*65.8*37

规格参数

Specification parameter

桌面式品字座 输出DC12V/8.3A

额定功率

Rated power

100W



CP.C.044

产品名称

Product name

SAA-120100WD(A)

产品尺寸(mm)

Product size

170*72*32

规格参数

Specification parameter

桌面式品字座 输出DC12V/10A

额定功率

Rated power

120W



CP.C.047

产品名称

Product name

SAA-120125WD(A)

产品尺寸(mm)

Product size

170*73*41

规格参数

Specification parameter

桌面式品字座 输出DC12V/12.5A

额定功率

Rated power

150W

工业电源

Industrial power



工业电源是电源中的一种,是向电子设备提供功率的装置,也是电源供应器。是通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置,这个装置就叫做整流电源,也叫驱动电源。把能提供信号的电子设备叫做信号源。锂电池、干电池、整流电源、信号源有时也叫做电源。

车载电源转换器(又换电源逆变器、Power Inverter)是一种能够将 DC12V或DC24V或DC36V或DC48V直流电转换为和市电相同的 AC220V或AC110V 交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。

Industrial power supply is one of the power supply, is to provide power to electronic devices, is also a power supply device. Is through the transformer and rectifier, the alternating current into direct current device, this device is called the rectifying power supply, also called the driving power supply. An electronic device that can provide a signal is called a signal source. Lithium-ion batteries, dry batteries, rectifying power supplies, and signal sources are sometimes called power supplies.

Car Power converter (and Power Inverter, Power Inverter) is a kind of DC12V or DC24V or DC36V or DC48V DC conversion to the same as the mains AC220V or AC110V AC, for the use of general appliances, is a convenient vehicle Power converter.



LAHK-200DC5N40A



ASD-12D5N40A200DT




Type 型号	Product name 产品名称	Feature 特性	Material 材质	AC input voltage AC输入交流电压	AC input current AC输入交流电流	Whole machine output power consumption 整机输出总功率	DC output voltage DC输出电压	DC output current DC输出电流	PCB dimension PCB板尺寸规格
SQ-300SP-1-P5	LED industrial power supply LED工业电源			100-240V	4.5A	300W	5V	60000MA	215*55
SQ-300SP-1-P5				100-240V	4.5A	300W	5V	60000MA	215*55
SQ-300BP-1-P5.0				100-240V	3.5A	300W	5V	60000MA	185*73
SQ-300BP-1-P5.0				100-240V	3.5A	300W	5V	60000MA	185*73
SQ-400BP-2-4.6				90-240V	3.5A	360W	4.6V	80000MA	230*55
SQ-400BP-2-4.6				90-240V	3.5A	360W	4.6V	80000MA	230*55
SQ-200LP-1-5.0				90-240V	3.5A	200W	5V	40000MA	230*55
SQ-200LP-1-5.0				90-240V	3.5A	200W	5V	40000MA	230*55
SQ-200UP-1-4.6				100-240V	3A	200W	4.6V	40000MA	230*55
SQ-200UP-1-4.6				100-240V	3A	200W	4.6V	40000MA	230*55
SQ-12D5N40A200DT		5V2路		9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55
SQ-12D5N40A200DT				9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55
SQ-400UP-1-P5.0				100-240V	4.9A	500W	5V	80000MA	230*55
SQ-400UP-1-P5.0				100-240V	4.9A	500W	5V	80000MA	230*55
SQ-12D5N40A200DT01		5V2路		9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55
SQ-12D5N40A200DT01				9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55



SQL-50-C1400A1



SQL-100-C2700A1



SQL-150-C3200A1



SQL-240-C5000A1



SQL-320-C6700A1



SQLOU-50-C1100A1S

Type 型号	Product name 产品名称	Feature 特性	Material 材質	AC input AC voltage AC輸入交流電壓	AC input AC current AC輸入交流電流	Whole machine output power consumption 整機輸出總功率	DC output voltage DC輸出電壓	DC output current DC輸出電流	PCB dimension PCB板尺寸規格
SQL-240-C5000A1	LED control power supply	IP67		100-240V	3.5A	240W	28V-48V	5000MA	250*100
SQL-240-C5000A1	LED控制電源	IP67		100-240V	3.5A	240W	28V-48V	5000MA	250*100
SQL-150-C3200A1	LED control power supply	IP67		100-240V	2.5A	154W	28V-48V	3200MA	250*100
SQL-150-C3200A1	LED控制電源	IP67		100-240V	2.5A	154W	28V-48V	3200MA	250*100
SQL-320-C6700A1	LED control power supply	IP67		100-240V	4.5A	320W	34V-48V	6700MA	250*100
SQL-320-C6700A1	LED控制電源	IP67		100-240V	4.5A	320W	34V-48V	6700MA	250*100
SQL-100-C2700A1	LED control power supply	IP67		100-240V	1.5A	97W	25V-36V	2700MA	250*100
SQL-100-C2700A1	LED控制電源	IP67		100-240V	1.5A	97W	25V-36V	2700MA	250*100
SQL-50-C1400A1	LED control power supply	IP65		100-240V	0.8A	50W	25V-36V	1400MA	250*100
SQL-50-C1400A1	LED控制電源	IP65		100-240V	0.8A	50W	25V-36V	1400MA	250*100
SQLOU-50-C1100A1S	LED control power supply			200-240V	0.5A		27V-42V	1100MA	
SQLOU-50-C1100A1S	LED控制電源			200-240V	0.5A		27V-42V	1100MA	





产品名称 Product name

SQP-1006C

产品尺寸(mm) Product size

长215*宽115*高30(板上高度)

规格参数 Electrical parameters

Input: 100-264V

Output: :5V/40A 12V/17A 24V/11A 36V/7A

Pout: 200W

赛其创新 · 制造百年

SAQCN Innovation · Manufacturing 100 Yers



今天的赛其创新科技, 将倾力打造百年品牌, 以认真负责的态度为全球客户提供卓越的产品和服务, 始终将客户的需求放在第一位, 让客户充分信赖, 使我们成为每一位客户永远的朋友, 将公司打造成为国际一流的生产企业, 快速融入国际化竞争舞台, 使世界了解我们, 使赛其科技走向世界。

Today' s SAQCN Innovation Technology, will build one hundred brand, with serious and responsible attitude for the global customers with excellent products and service, always put the needs of customers in the first, and let customers fully trust, make we become friends forever, every customer will become international companies to build first-class production enterprises, the rapid internationalization competition arena, make the world understand us, Make SAQCN to the world.

我们的客户

Our Customers



好品质 赛其造

Good quality, SAQCN create

心有你才更暖
Heart with you is warmer

感恩创造价值
Gratitude creates value



扫一扫, 关注赛其官网



扫一扫, 关注赛其微信

Room E, 20 / f, Lockhart Centre, 315-321 Lockhart
Road, Wan Zai, Hong Kong

香港湾仔骆克道315-321号骆基中心20楼E室

TEL(电话):+00852-36458129

FAX(传真):+00852-36458092

Dong Long Xing Industrial Park 4, Hua Ning Road,
LongHua,ShenZhen, China

深圳市龙华区华宁路东龙兴科技园四栋

TEL(电话):+86-755-28104380

FAX(传真):+86-755-28104356

Http(网址)://www.saqcn.com

Product pictures are taken in kind, subject to change without notice.

产品图片均为实物拍摄, 如有更改, 恕不另行通知。

开放式开关电源

Open Frame Power Supply


液晶SQP内置电源

LCD SQP built-in power supply



本产品为交流一直流, 直流一直流的开关电源类产品, 广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、美容美妆产品、成人产品、保健产品、安防监控设备、门禁设备、电动工具、电子玩具、各式小家电, 例如: 电视机、显示器、移动DVD、车载广告机、楼宇广告机、智能画框、智能茶几、智能书桌、台灯、教育一体机、自动售货机、监视器、云台高速球机、地铁条形屏、学习机器人、条形音响、蓝牙音响、收银机、电脑一体机、笔记本电脑、平板电脑、投影仪、拼接屏分配器、DVI分配器、全息3D风扇、网格机顶盒、车载冰箱、减肥腰带、香薰机、美甲机、净水器、空气净化器、加湿器、数码相框、电子贺卡、考勤机、可视门铃、车载吸尘器、LED灯带、条码打印机、电子灭蚊器、智能马桶盖、补光灯、风水轮、汽车启动电源、激光脱毛仪等行业及产品。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, widely used in liquid crystal display field, medical equipment, beauty products, adult products, health products, security monitoring equipment, access control equipment, power tools, electronic toys, all kinds of small home appliances, such as: Televisions, monitors, mobile DVD, car ads, building advertising machine, intelligent frame, smart tea table, intelligent desk, desk lamp, education all-in-one, vending machine, monitors, haeundae subway bar screen, high-speed ball machine, learning robot, acoustics, bluetooth stereo, cash register, bar computer-integrated, laptops, tablet PC, projector, screen splicing distributor, DVI distributor, holographic 3D fan, grid set-top box, car refrigerator, weight loss belt, aromatherapist, nail machine, water purifier, air purifier, humidifier, digital photo frame, electronic greeting card, attendancy machine, visual doorbell, Car vacuum cleaner, LED light belt, bar code printer, electronic mosquito killer, intelligent toilet lid, fill light, feng shui wheel, car starting power supply, laser hair removal instrument and other industries and products.



产品名称
Product name

SQP-102C

规格参数
Specification parameter


12V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

125*70*10

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SQP-104C

规格参数
Specification parameter


12V/3A

产品尺寸(mm)
Product size

100*80*10

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-105C

规格参数
Specification parameter


12V/2A

产品尺寸(mm)
Product size

95*45*20

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQP-106C

规格参数
Specification parameter

12V/5A

产品尺寸(mm)
Product size

145*70*12

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQP-114C

规格参数
Specification parameter

12V / 1.25A

产品尺寸(mm)
Product size

75*40*25

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQP-118C

规格参数
Specification parameter

12V / 3A

产品尺寸(mm)
Product size

88*70*10

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-120C


规格参数
Specification parameter

12V / 3A

产品尺寸(mm)
Product size

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-121C

规格参数
Specification parameter

12V / 4A

产品尺寸(mm)
Product size

110*65*25

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SQP-125C

规格参数
Specification parameter

12V/2A

产品尺寸(mm)
Product size

144*70*14.5

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQP-128C

规格参数
Specification parameter

12V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

120*70*20

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SQP-130C

规格参数
Specification parameter

12V/2A

产品尺寸(mm)
Product size

94*38*20

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQP-131C

规格参数
Specification parameter

12V/10A

产品尺寸(mm)
Product size

180*85*15

额定功率
Rated power

120W



产品名称

Product name

SQP-134C

规格参数

Specification parameter

12V/2A

产品尺寸(mm)

Product size

94*38*20

额定功率

Rated power

24W



产品名称

Product name

SQP-137C

规格参数

Specification parameter

19V/9A

产品尺寸(mm)


Product size

180*110*14

额定功率

Rated power

171W



产品名称

Product name

SQP-138C

规格参数

Specification parameter

12V/3A

产品尺寸(mm)

Product size

110*50*23

额定功率

Rated power

36W



产品名称

Product name

SQP-139C

规格参数

Specification parameter

12V/3A

产品尺寸(mm)

Product size

110*50*23

额定功率

Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-140C

规格参数
Specification parameter

12V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

120*45*15

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SQP-141C

规格参数
Specification parameter

12V/3.0A·超薄

产品尺寸(mm)
Product size

110*95*7

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-146C

规格参数
Specification parameter

12V/12.5A

产品尺寸(mm)
Product size

185*95*14

额定功率
Rated power

150W



产品名称
Product name

SQP-151C

规格参数
Specification parameter


24V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

96*52*27

额定功率
Rated power

96W



产品名称

Product name

SQP-152C

产品尺寸(mm)

Product size

96*50*23

规格参数

Specification parameter

12V 3A

额定功率

Rated power

36W



产品名称

Product name

SQP-182C

产品尺寸(mm)

Product size

95*50*20

规格参数

Specification parameter

Input: 100-240V
Output: :24V/1.5A

额定功率

Rated power

24W



产品名称

Product name

SQP-183C

产品尺寸(mm)

Product size

135*55*24

规格参数

Specification parameter

Input: 180-240V
Output: :12V/5A/10A/12A

额定功率

Rated power

150W

正面

反面



产品名称

Product name

SQP-184C

产品尺寸(mm)

Product size

60*45*30

规格参数

Specification parameter

Input: 90-264V
Output: :5V/2A

额定功率

Rated power

10W



产品名称
Product name

SQP-186C

规格参数
Specification parameter


Input: 90-264V
Output: :5V/1A

产品尺寸(mm)
Product size

35*35*12

额定功率
Rated power

10W



产品名称
Product name

SQP-188C

规格参数
Specification parameter

Input: 180-264V
Output: :12V/3A 梅花座

产品尺寸(mm)
Product size

110*56*30

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-189C

规格参数
Specification parameter


Input: 180-264V
Output: :12V/5A/12V/3A

产品尺寸(mm)
Product size

130*70*10

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQP-190C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output:
超薄12V10A单电源

产品尺寸(mm)
Product size

130*110*10

额定功率
Rated power

120W



产品名称
Product name

SQP-193C

产品尺寸(mm)
Product size


120*50*25

规格参数
Specification parameter

Input: 180-264V
Output: :12V/5A

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQP-197C

产品尺寸(mm)
Product size

125*80*33

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: :12V/5A

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQP-198C

产品尺寸(mm)
Product size


135*55*25

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V
Output: :12V7A

额定功率
Rated power

84W



产品名称
Product name

SQP-199C

产品尺寸(mm)
Product size

128.5*55*25.5

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V
Output: :24V1.5A 恒压恒流

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-237C

规格参数
Specification parameter


Input: 180-240V
Output: :12V3A 5V/5A

产品尺寸(mm)
Product size

140*55*32

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQP-405C

规格参数
Specification parameter


24V/7A 12V/2.5A 5V/2A 5Vsb/0.5A

产品尺寸(mm)
Product size

185*185*25

额定功率
Rated power

210W



产品名称
Product name

SQP-406C

规格参数
Specification parameter


24V/9A 12V/2A 5V/2A 5Vsb/0.5A

产品尺寸(mm)
Product size

280*180*15

额定功率
Rated power

270W



产品名称
Product name

SQP-407C

规格参数
Specification parameter

24V/18A 12V/15A 5V/5.5A 5Vsb/0.5A

产品尺寸(mm)
Product size

310*200*40

额定功率
Rated power

650W



产品名称

Product name

SQP-408C

规格参数

Specification parameter

24V/9A 12V/3A 5V/2A 5VSB/0.5A

产品尺寸(mm)


Product size

260*130*15mm

额定功率

Rated power

280W



产品名称

Product name

SQP-409C

规格参数

Specification parameter

24V/3A 12V/3A 5V/2A 5VSB/0.5A

产品尺寸(mm)

Product size

185*131*15mm

额定功率

Rated power

150W



产品名称

Product name

SQP-1007C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-264V
Output: :12V/10A

产品尺寸(mm)

Product size

170*100*10

额定功率

Rated power

120W



产品名称

Product name

SQP-1010C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-264V
Output: :24V1.5A 恒压恒流

产品尺寸(mm)


Product size

128.5*55*25.5

额定功率

Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-1011C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V
Output: :24V3A

产品尺寸(mm)
Product size

115*42*30

额定功率
Rated power

72W



产品名称
Product name

SQP-1014C

规格参数
Specification parameter


Input: 100-240V
Output: :12V/3A

产品尺寸(mm)
Product size

102*75*25

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-1018C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V
Output: :12V/5A 12V/7A

产品尺寸(mm)
Product size

135*57*34

额定功率
Rated power

90W



产品名称
Product name

SQP-1021C

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: :12V/3A 12V/1.5A

产品尺寸(mm)
Product size

97*48*30

额定功率
Rated power

36W

开放式开关电源

Open Frame Power Supply

液晶SDL二合一电源

LCD SDL 2-in-1 power supply

本产品为交流—直流, 直流—直流的开关电源类产品, 具有电源板与背光恒流板两种功能, 广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、安防监控设备、门禁设备、工控设备, 例如: 电视机、显示器、KTV点歌机、移动DVD、车载广告机、楼宇广告机、落地式广告机、智慧加油机、触摸一体机、收银机、电脑一体机、电子班牌、电子水牌、数字标牌、智能画框、智能茶几、智能书桌、台灯、教育一体机、自动售货机等行业及产品。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, with two functions of power board and backlight constant current board, widely used in the field of liquid crystal display, medical equipment, security monitoring equipment, access control equipment, industrial control equipment, such as: TV, monitor, KTV jukebox, mobile DVD, car advertising machine, building advertising machine, floor type advertisement machine, wisdom, tankers, touch all-in-one, cash register, computer-integrated, class CARDS, electronic somewhere you, digital signage, intelligent frame, smart tea table, intelligent desk, desk lamp, education all-in-one, vending machines, and other industries and products.



产品名称
Product name

SDL-116C

规格参数
Specification parameter


升压二合一电源板·输出12V1A+背光

产品尺寸(mm)
Product size

120*45*14

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-117C

规格参数
Specification parameter


升压二合一电源板·输出12V3A+背光
支持梅花座+品字座下出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

120*80*14

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SDL-118C

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V3A+背光
支持梅花座+品字座下出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

120*80*20

额定功率
Rated power

65W



产品名称
Product name

SDL-121C

规格参数
Specification parameter

降压二合一电源板·输出12V+背光
支持品字座背出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

130*55*23

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-122C

产品尺寸(mm)
Product size


125*50*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+背光

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SDL-123C

产品尺寸(mm)
Product size

116*53*16

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持梅花座背出AC接口

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SDL-125C

产品尺寸(mm)
Product size

180*100*16

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V6A+背光

额定功率
Rated power

150W



产品名称
Product name

SDL-126C

产品尺寸(mm)
Product size

120*94*14

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+背光
支持品字座背出AC接口

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SDL-127C

产品尺寸(mm)
Product size

122*45*14

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-128C

产品尺寸(mm)
Product size

120*45*14

规格参数
Specification parameter

降压二合一电源板·输出12V1A+背光

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-129C

产品尺寸(mm)
Product size

125*50*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+背光
支持跳帽选电流功能

额定功率
Rated power

56W



产品名称
Product name

SDL-132C

产品尺寸(mm)
Product size

120*40*20

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持跳帽选电流功能

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-133C

规格参数
Specification parameter


降压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持跳帽选电流功能

产品尺寸(mm)
Product size

120*45*14

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-135C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V Output:
18-40V/160mA(恒流) +12V

产品尺寸(mm)
Product size

116*50*18

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SDL-139C

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持跳帽选电流功能

产品尺寸(mm)
Product size

120*37*14

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SDL-140C

规格参数
Specification parameter

降压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持跳帽选电流功能

产品尺寸(mm)
Product size

120*35*15

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SDL-142C

产品尺寸(mm)
Product size


120*35*20

规格参数
Specification parameter

降压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持跳帽选电流功能

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-146C

产品尺寸(mm)
Product size

144*70*20

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output: 18-60
V/200mA-240mA-300mA-360mA
-400mA电流可调mA(恒流) +12V

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SDL-147C

产品尺寸(mm)
Product size

160*80*10

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output:
18-60V/300mA(恒流) +12V

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SDL-151C

产品尺寸(mm)
Product size

180*80*20

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V Output:
70~80V/600mA(恒流) +12V/4A

额定功率
Rated power

100W



产品名称

Product name

SDL-152C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-264V Output:
V/2.2mA(恒流) +12V/4A

产品尺寸(mm)

Product size

180*130*8

额定功率

Rated power

72W



产品名称

Product name

SDL-153C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-264V Output:
26V/2.2mA(恒流) +12V/2A

产品尺寸(mm)

Product size

110*38*28

额定功率

Rated power

48W



产品名称

Product name

SQP-154C

规格参数

Specification parameter

Input: 100-264V Output:
26V/2.2mA(恒流) +12V/2A

产品尺寸(mm)

Product size

144*70*14

额定功率

Rated power

48W



产品名称

Product name

SDL-155C

规格参数

Specification parameter

Input: 110-240V Output: 50
-150V/750mA*2(恒流可调) +12V
/2.5A

产品尺寸(mm)

Product size

220*80*22

额定功率

Rated power

100W



产品名称
Product name

SDL-211C

产品尺寸(mm)
Product size

100*80*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持梅花座背出AC接口

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SDL-212C

产品尺寸(mm)
Product size


144*70*13.5

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+背光

额定功率
Rated power

72W



产品名称
Product name

SDL-214C

产品尺寸(mm)
Product size

195*105*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V0.8A+
18V1.8A+背光

额定功率
Rated power

75W



产品名称
Product name

SDL-215C

产品尺寸(mm)
Product size

180*180*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1.1A+
18V1.8A+背光

额定功率
Rated power

120W



产品名称

Product name

SDL-220C

产品尺寸(mm)

Product size

140*70*32

规格参数


Specification parameter

Input: 180-240V Output: 18-50 V/200mA(恒流) +12V/3A 5V/5A

额定功率

Rated power

71W



产品名称

Product name

SDL-301C

产品尺寸(mm)

Product size

95*45*15

规格参数

Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2.5A+5V5A+-12V0.3A+背光

额定功率

Rated power

65W



产品名称

Product name

SDL-302C

产品尺寸(mm)

Product size

146*75*22

规格参数


Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率

Rated power

65W



产品名称

Product name

SDL-303C

产品尺寸(mm)

Product size

140*110*15

规格参数

Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+5V2A+12VSB0.5A+背光

额定功率

Rated power

70W



产品名称
Product name

SDL-304C

产品尺寸(mm)
Product size

190*120*14.5

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V4A+
5V3A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

150W



产品名称
Product name

SDL-305C

产品尺寸(mm)
Product size


180*80*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V3A+
5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

85W



产品名称
Product name

SDL-308C

产品尺寸(mm)
Product size

170*90*15

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V Output: 38-60V/
240mA(恒流) +12V/2A 5V/2A
5Vsb/0.5A

额定功率
Rated power

55W



产品名称
Product name

SDL-309C

产品尺寸(mm)
Product size


230*180*8

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V Output:
26V/2.2mA(恒流) +12V/4A

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SDL-405C

产品尺寸(mm)
Product size


150*110*13.5

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+
5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

75W



产品名称
Product name

SDL-406C

产品尺寸(mm)
Product size

187*120*13.5

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

80W



产品名称
Product name

SDL-407C

产品尺寸(mm)
Product size


200*207*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

120W



产品名称
Product name

SDL-408C

产品尺寸(mm)
Product size


155*207*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

120W



产品名称
Product name

SDL-409C

产品尺寸(mm)
Product size

180*180*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

120W



产品名称
Product name

SDL-410C

产品尺寸(mm)
Product size

180*180*13.5

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

190W



产品名称
Product name

SDL-411C

产品尺寸(mm)
Product size


150*100*14.5

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

65W



产品名称
Product name

SDL-412C

产品尺寸(mm)
Product size


320*145*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V2A+5V2A+-12V0.5A+背光

额定功率
Rated power

260W



产品名称
Product name

SDL-413C

产品尺寸(mm)
Product size


180*180*14

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V4A+5V2A+5VSB0.1A+背光

额定功率
Rated power

280W



产品名称
Product name

SDL-415C

产品尺寸(mm)
Product size

190*120*20

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V3A+5V2A+5VSB0.2A+背光

额定功率
Rated power

155W



产品名称
Product name

SDL-418C

产品尺寸(mm)
Product size

180*160*20

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V3A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

210W



产品名称
Product name

SDL-420C

产品尺寸(mm)
Product size

180*180*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V4A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

200W



产品名称
Product name

SDL-421C

产品尺寸(mm)
Product size

180*160*15

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V3A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

150W



产品名称
Product name

SDL-422C

产品尺寸(mm)
Product size


180*180*14

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V0.5A+
12V3.5A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

210W



产品名称
Product name

SDL-501C

产品尺寸(mm)
Product size

305*225*18

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出24V2A+19V
4A+12V2.5A+5V2A+5VSB0.5A+背光

额定功率
Rated power

320W

舞台灯电源

Stage Light Power Supply



本产品为交流一直流,直流一直流的开关电源类产品,具有电源板与背光恒流板两种功能,广泛应用于大型舞台演出,晚会,演唱会,户外演出,城市亮化工程,楼宇装饰等等。图案灯的应用,花灯,魔幻灯,菊花灯,最常用于室内的演出,娱乐场所,如酒吧,迪厅,歌舞厅,KTV包房内等等。装饰效果的应用,灯条,灯带,窜灯,星空幕布等等,常用于节日装饰,楼宇装饰,舞台演出装饰等。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, with power board and backlight constant current board two functions, widely used in large-scale stage performance, evening, concert, outdoor performance, city lighting projects, building decoration and so on. Application of pattern lights, lanterns, magic lights, chrysanthemum lights, most commonly used in indoor performances, entertainment places, such as bars, discos, dance halls, KTV rooms and so on. The application of decorative effect, light strip, light belt, channel light, starry screen, etc., is often used for festival decoration, building decoration, stage performance decoration, etc.



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-135C	24V/2.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
73*58*30	60W



产品名称
Product name

SQP-170C

规格参数
Specification parameter


Input: 180-240V
Output: 12V3A

产品尺寸(mm)
Product size

97.5*46*25

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SQP-171C

规格参数
Specification parameter


Input: 100-240V
Output: 12V/5A

产品尺寸(mm)
Product size

100*45*28

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQP-172C

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: 36V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

132*78*35

额定功率
Rated power

144W



产品名称
Product name

SQP-174C

规格参数
Specification parameter


Input: 180-240V
Output: 36V/5A

产品尺寸(mm)
Product size

140*46*42

额定功率
Rated power

180W



产品名称
Product name

SQP-175C

产品尺寸(mm)
Product size

85*75*26

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: 24V/3.2A

额定功率
Rated power

76.8W



产品名称
Product name

SQP-201C

产品尺寸(mm)
Product size

98*60*20

规格参数
Specification parameter

12V/2.5A&5V/4A

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SQP-207C

产品尺寸(mm)
Product size

105*170*15

规格参数
Specification parameter

19V/8A 24V/2A

额定功率
Rated power

200W



产品名称
Product name

SQP-209C

产品尺寸(mm)
Product size

185*115*20

规格参数
Specification parameter

19V/8A 12V/10A

额定功率
Rated power

280W



产品名称
Product name

SQP-211C

规格参数
Specification parameter

12V/1.5A 5V/3A

产品尺寸(mm)
Product size

95*50*25

额定功率
Rated power

33W



产品名称
Product name

SQP-214C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V
Output: 24V/3.5A, 12V/2.0A

产品尺寸(mm)
Product size

100*50*35

额定功率
Rated power

108W



产品名称
Product name

SQP-221C

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: 36V/2A, 24V/2.5A

产品尺寸(mm)
Product size

100*50*32

额定功率
Rated power

132W



产品名称
Product name

SQP-223C

规格参数
Specification parameter

Input: 110-240V
Output: 24V/12A, 12V/1A

产品尺寸(mm)
Product size

132*84*43

额定功率
Rated power

300W



产品名称
Product name

SQP-225C

产品尺寸(mm)
Product size


200*70*35

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: 5V/20A, 12V/0.5A

额定功率
Rated power

106W



产品名称
Product name

SQP-226C

产品尺寸(mm)
Product size

200*70*35

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: 36V/6A, 12V/1A

额定功率
Rated power

230W

Output: 24V/5.5A, 12V/2A



产品名称
Product name

SQP-228C

产品尺寸(mm)
Product size

主板部分: 130*45*32
EMC部分: 67*45*32

规格参数
Specification parameter

Input: 110-240V
Output: 24V/5.5A, 12V/2A

额定功率
Rated power

160W



产品名称
Product name

SQP-229C

产品尺寸(mm)
Product size

107*65*41

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V
Output: 24V/4.5A, 36V/2A

额定功率
Rated power

180W



产品名称
Product name

SQP-230C

产品尺寸(mm)
Product size

155*44*32 MAX

规格参数
Specification parameter

Input: 110-240V
Output: 24V/6.0A, 12V/1A

额定功率
Rated power

160W



产品名称
Product name

SQP-301C

产品尺寸(mm)
Product size

160*110*43

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V Output: 36V
/4A, 24V/6.5A, 80V/1.3A(输出电压/电流参数可改变)

额定功率
Rated power

80W



产品名称
Product name

SQP-302C

产品尺寸(mm)
Product size

100*50*30

规格参数
Specification parameter

Input: 180-240V Output: 24V
/2.5A, 12V/2.0A, -12V/0.5A(输出电压/电流参数可改变)

额定功率
Rated power

90W



产品名称
Product name

SQP-303C

产品尺寸(mm)
Product size

140*81*43

规格参数
Specification parameter

Input: 110-240V Output: 36V/2A, 24V/5A, 38V/0.7A(输出电压/电流参数可改变)

额定功率
Rated power

500W

投影仪电源

Power supply for projector



本产品为交流一直流, 直流一直流的开关电源类产品, 具有电源板与背光恒流板两种功能, 广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所, 根据工作方式不同, 有CRT, LCD, DLP等不同类型的。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, with two functions of power board and backlight constant current board, widely used in families, offices, schools and entertainment places, according to the different working mode, there are CRT, LCD, DLP and other different types.



产品名称
Product name

SQP-216C

产品尺寸(mm)
Product size

115*41.8*32 MAX

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output: 19V/1.8A(恒流) +12V/1A

额定功率
Rated power

50W