

好品质 赛其造

Good quality, SAQCN create

心有你才更暖
Heart with you is warmer

感恩创造价值
Gratitude creates value



扫一扫，关注赛其官网



扫一扫，关注赛其微信

Room E, 20 / f, Lockhart Centre, 315-321 Lockhart
Road, Wan Zai, Hong Kong
香港湾仔骆克道315-321号骆基中心20楼E室
TEL(电话):+00852-36458129
FAX(传真):+00852-36458092

Dong Long Xing Industrial Park 4, Hua Ning Road,
LongHua,ShenZhen, China
深圳市龙华区华宁路东龙兴科技园四栋
TEL(电话):+86-755-28104380
FAX(传真):+86-755-28104356
Http(网址):/www.saqcn.com

Product pictures are taken in kind, subject to change without notice.
产品图片均为实物拍摄，如有更改，恕不另行通知。



— 高新科技产品研发制造商 —
— Manufacturer of high-tech product research and development —

赛其创新科技（香港）有限公司
SAQCN Innovation Technology (HK) Limited
深圳市赛其创新科技有限公司
Shen Zhen Saqcn Innovation Technology Co.,Ltd



公司简介 Company profile

深圳市赛其创新科技有限公司成立于2006年,是一家集信息调研、设计研发、生产制造、营销与服务为一体的创新型高新科技企业,其主营业务为工控板及开关电源,工厂占地面积6000多平方米,拥有6条高速全自动化流水线,并采用全自动电脑测试、高速贴片机、18温区回流焊、红外线多段波峰焊等最先进的生产和检测设备。产品有液晶产品电源、超薄电源(5mm)、二合一电源、三合一电源、CCFL电源、EEFL电源、LED电源、消毒灯电源、杀菌灯电源、UV紫外灯电源、激光电源、医疗电源、通信电源、工业电源、照明电源、电源适配器、充电器、升压板、恒流板、高压板、LED灯条产品等,广泛应用于电视、显示器、监视器、广告机、电脑一体机、商业显示、科教产品、安防产品、网络产品、移动产品、嵌入式产品、智能家居、医疗、通信、交通、照明、工业自动化、新能源、物联网、AI智能、区块链、自动驾驶等行业,所有产品完全自己设计、采购、生产、销售、服务。

公司内部经营管理现代、科学,其强大的研发能力及制造能力,持续对人才、创新、研发、制造、市场、服务的投入,对客户、供应商、员工的同等重视,让业务一直取得快速稳定的发展。产品已获得多个国家的发明专利和实用新型专利,以及国内国际的相关认证,长期与国家

信息产业部、国家知识产权局、清华大学、重庆大学、成都电子科技大学、中国电子科技大学、深圳大学等信息、科技和学术单位保持紧密的沟通、交流、合作关系。公司通过了ISO 9001:2015国际质量管理体系认证、ISO 14001国际环境管理体系认证、美国UL和FCC认证、英国InterTek认证、德国莱茵和南德认证、欧盟CB和CE认证、澳洲SAA认证、环保和能效认证等。公司内部通过金蝶ERP、天思信息系统进行规范、高效管理,建立业界一流的产品研发、测试及制造的软硬件平台,为产品的优良品质与及时交货提供了有效保证。优良的产品质量、极具竞争力的成本优势、超快速的市场反应能力及完善的售后技术服务,奠定了公司在行业内卓越的竞争能力,并为此赢得了30多个国家的1000多家客户的信任,客户中有很多的知名企业,其中不乏一些世界500强企业和中国500强企业。

赛其人时刻铭记“超越自我”的信条,以创新为基石,以人才为源泉,秉承“以德为先、诚信为根、三公为本、人为为人”的企业理念,想客户所想,不断为客户提供最优的产品与最佳的服务,与各界朋友建立互利的伙伴、学习关系,从而实现和谐、稳定发展,愉快、诚信共赢!



Shenzhen SAQCN innovation technology co., ltd has built in 2006, and it is an innovative high technology company integrated information research, design and develop, manufacture, sales and service. Factory owns 6000 Cubic meters, 6pcs of high speed automatic production line, and adopts the most advanced producing and testing machine, like automatic test system, high speed SMT machine, 18 temperature zone reflow soldering machine, infrared multi wave soldering machine, and so on. Now SAQCN' s main business is producing control main board and power supply for industry and commerce, main product includes TV main board, power supply adapter, power supply charger, LED converter, CCFL inverter, CCFL lighting power supply, Android function board, wireless monitor main board, 4K display main board, LED strip, and so on, which are widely used in the fields like TV, displayer, monitor, commercial displaying, education product, Safety protection product, network product, portable product, inserted product, intelligent product, medical, communication, transportation, lighting, industry automation, new energy, and so on, which all of these kinds of product are fully designed, purchased, produced, sale, and service offer by itself.

SAQCN enterprise gained quick and stable development as its scientific management, powerful developing and producing ability, continuously investment in talent, innovation, R&D, market and service, and the same treatments to Customers, suppliers, and employee. Its product has gained several national invention patent, and application utility patent, and related certification from domestic and abroad. This due

to it has a long, close and stable cooperation with National ministry of information and industry, State intellectual property office, Tsinghua University, Chongqing University, University of electronic science and technology of China, Shenzhen University, and so on. SAQCN goes though the ISO9001-2015 and ISO14001 in 2008, and enterprise inner uses the Kingdee ERP and Tins information system to build the first level of product R&D, testing and producing platform, and offers effective guarantee for the advanced quality and quickest delivery time. Advanced product quality, competitive cost advantage, quickest market response ability and perfect after sales service, all of these are the basis of enterprise' s competitive advantage in the field, and gained trust from more than 1000 clients' of 30 countries which includes some the world top 500 enterprises and China top 500 enterprises.

SAQCN' s person keep the belief of “Beyond myself” in mind, insist the innovation as base, talent as source, with the enterprise' s concept of “moral as first, trust as basic, fair & just & open as fundamental, person for each other”, thinks what the customers thinks, continuously offers the best product and service, builds the win-win partner and learns from friends and customers, to realize the hamonious development, and win-win cooperation together.

期待你的加入一起同行

*Look forward to your join together
dream in front of hard to succeed in the future*



追求卓越品质 承载赛其梦想

Make excellent quality, Create SAQCN dream.

企业愿景

做一个受人尊敬的、真正创新的企业

企业使命

让各相关合作者都能愉快并发展

企业观点

生命的意义在于不断的超越自己

企业目标

做自己的赛其，做更好的赛其

企业定位

专业、高效的创新产品提供者

Company Vision

Be a respected, truly innovative business

Company Mission

Let the relevant partners can be happy and development

Company Idea

The meaning of life is to constantly surpass ourselves

Company Goal

Do our own SAQCN, do better SAQCN

Company Positioning

Professional and efficient provider of innovative products



01 自主研发创新

Independent research and development innovation

自主创新是赛其的生存之本，拥有庞大的技术研发团队，赛其自动化平均15天申请一项发明专利，为客户提供更加优质的涂覆技术奠定了坚实基础。

02 标准生产工艺

Standard manufacturing process

生产实时数据监控管理流程，现场资源追踪。高效精细的加工流程，均达到国际标准生产工艺要求。

03 完善的客户服务

Perfect customer service

为客户提供24小时值班制的售前、售中及售后服务体系，工程师点对点的培训、保养及设备故障维修、工艺调试支持。建立完整的用户档案，定期专人回访，客户满意度调查。

04 高效解决方案

Efficient solutions

提供最高效又节约的技术解决方案，先后为BYD、Midea、长虹、希达电子、强力、巨彩集团等多家知名品牌公司提供涂覆技术和涂覆生产线解决方案。

05 先进的技术、一流的研发团队

Advanced technology, first-class R & D team

先进技术源于我们的专注，引进国外一流研发团队，核心部件全部采用德国原装进口。拥有自动化核心团队，为客户量身定制涂覆设备。

开放式开关电源


Open Frame Power Supply

液晶SQP内置电源

LCD SQP built-in power supply

本产品为交流一直流，直流一直流的开关电源类产品，广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、美容美妆产品、成人产品、保健产品、安防监控设备、门禁设备、电动工具、电子玩具、各式小家电，例如：电视机、显示器、移动DVD、车载广告机、楼宇广告机、智能画框、智能茶几、智能书桌、台灯、教育一体机、自动售货机、监视器、云台高速球机、地铁条形屏、学习机器人、条形音响、蓝牙音响、收银机、电脑一体机、笔记本电脑、平板电脑、投影仪、拼接屏分配器、DVI分配器、全息3D风扇、网格机顶盒、车载冰箱、减肥腰带、香薰机、美甲机、净水器、空气净化器、加湿器、数码相框、电子贺卡、考勤机、可视门铃，车载吸尘器、LED灯带、条码打印机、电子灭蚊器、智能马桶盖、补光灯、风水轮、汽车启动电源、激光脱毛仪等行业及产品。


This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, widely used in liquid crystal display field, medical equipment, beauty products, adult products, health products, security monitoring equipment, access control equipment, power tools, electronic toys, all kinds of small home appliances, such as: Televisions, monitors, mobile DVD, car ads, building advertising machine, intelligent frame, smart tea table, intelligent desk, desk lamp, education all-in-one, vending machine, monitors, haeundae subway bar screen, high-speed ball machine, learning robot, acoustics, bluetooth stereo, cash register, bar computer-integrated, laptops, tablet PC, projector, screen splicing distributor, DVI distributor, holographic 3D fan, grid set-top box, car refrigerator, weight loss belt, aromatherapist, nail machine, water purifier, air purifier, humidifier, digital photo frame, electronic greeting card, attendancy machine, visual doorbell, Car vacuum cleaner, LED light belt, bar code printer, electronic mosquito killer, intelligent toilet lid, fill light, feng shui wheel, car starting power supply, laser hair removal instrument and other industries and products.




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-102C	12V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
125*70*10	48W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-104C	12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
100*80*10	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-105C	12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
95*45*20	24W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-106C	12V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
145*70*12	60W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-114C	12V / 1.25A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
75*40*25	15W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-118C	12V / 3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
88*70*10	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-120C	12V / 3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-121C	12V / 4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
110*65*25	48W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-125C	12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
144*70*14.5	24W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-128C	12V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*70*20	48W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-130C	12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
94*38*20	24W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-131C	12V/10A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*85*15	120W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-134C	12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
94*38*20	24W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-137C	19V/9A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*110*14	171W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-138C	12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
110*50*23	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-139C	12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
110*50*23	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-140C	12V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*45*15	48W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-141C	12V/3.0A·超薄
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
110*95*7	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-146C	12V/12.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
185*95*14	150W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-151C	24V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
96*52*27	96W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-152C	12V 3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
96*50*23	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-182C	Input: 100-240V Output: :24V/1.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
95*50*20	24W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-183C	Input: 180-240V Output: :12V/5A/10A/12A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
135*55*24	150W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-184C	Input: 90-264V Output: :5V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
60*45*30	10W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-186C	Input: 90-264V Output: :5V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
35*35*12	10W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-188C	Input: 180-264V Output: :12V/3A 梅花座
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
110*56*30	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-189C	Input: 180-264V Output: :12V/5A/12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
130*70*10	60W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-190C	Input: 100-240V Output: 超薄12V10A单电源
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
130*110*10	120W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-193C	Input: 180-264V Output: :12V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*50*25	60W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-197C	Input: 180-240V Output: :12V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
125*80*33	60W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-198C	Input: 100-264V Output: :12V7A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
135*55*25	84W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-199C	Input: 100-264V Output: :24V1.5A 恒压恒流
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
128.5*55*25.5	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-237C	Input: 180-240V Output: :12V3A 5V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
140*55*32	60W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-405C	24V/7A 12V/2.5A 5V/2A 5Vsb/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
185*185*25	210W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-406C	24V/9A 12V/2A 5V/2A 5Vsb/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
280*180*15	270W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-407C	24V/18A 12V/15A 5V/5.5A 5Vsb/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
310*200*40	650W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-408C	24V/9A 12V/3A 5V/2A 5VSB/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
260*130*15mm	280W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-409C	24V/3A 12V/3A 5V/2A 5VSB/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
185*131*15mm	150W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-1007C	Input: 100-264V Output: :12V/10A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
170*100*10	120W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-1010C	Input: 100-264V Output: :24V1.5A 恒压恒流
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
128.5*55*25.5	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-1011C	Input: 100-264V Output: :24V3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
115*42*30	72W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-1014C	Input: 100-240V Output: :12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
102*75*25	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-1018C	Input: 100-240V Output: :12V/5A 12V/7A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
135*57*34	90W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-1021C	Input: 180-240V Output: :12V/3A 12V/1.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
97*48*30	36W


开放式开关电源 Open Frame Power Supply

液晶SDL二合一电源 LCD SDL 2-in-1 power supply



本产品为交流一直流，直流一直流的开关电源类产品，具有电源板与背光恒流板两种功能，广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、安防监控设备、门禁设备、工控设备，例如：电视机、显示器、KTV点歌机、移动DVD、车载广告机、楼宇广告机、落地式广告机、智慧加油机、触摸一体机、收银机、电脑一体机、电子班牌、电子水牌、数字标牌、智能画框、智能茶几、智能书桌、台灯、教育一体机、自动售货机等行业及产品。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, with two functions of power board and backlight constant current board, widely used in the field of liquid crystal display, medical equipment, security monitoring equipment, access control equipment, industrial control equipment, such as: TV, monitor, KTV jukebox, mobile DVD, car advertising machine, building advertising machine, floor type advertisement machine, wisdom, tankers, touch all-in-one, cash register, computer-integrated, class CARDS, electronic somewhere you, digital signage, intelligent frame, smart tea table, intelligent desk, desk lamp, education all-in-one, vending machines, and other industries and products.



产品名称
Product name

SDL-116C

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光

产品尺寸(mm)
Product size

120*45*14

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-117C

规格参数
Specification parameter


升压二合一电源板·输出12V3A+背光
支持梅花座+品字座下出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

120*80*14

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SDL-118C

规格参数
Specification parameter


升压二合一电源板·输出12V3A+背光
支持梅花座+品字座下出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

120*80*20

额定功率
Rated power

65W



产品名称
Product name

SDL-121C

规格参数
Specification parameter


降压二合一电源板·输出12V+背光
支持品字座背出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

130*55*23

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-122C

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V2A+背光

产品尺寸(mm)
Product size

125*50*15

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SDL-123C

规格参数
Specification parameter

升压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持梅花座背出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

116*53*16

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SDL-125C

规格参数
Specification parameter


升压二合一电源板·输出12V6A+背光

产品尺寸(mm)
Product size

180*100*16

额定功率
Rated power

150W



产品名称
Product name

SDL-126C

规格参数
Specification parameter


升压二合一电源板·输出12V2A+背光
支持品字座背出AC接口

产品尺寸(mm)
Product size

120*94*14

额定功率
Rated power

60W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-127C	升压二合一电源板·输出12V1A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
122*45*14	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-128C	降压二合一电源板·输出12V1A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*45*14	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-129C	升压二合一电源板·输出12V2A+背光 支持跳帽选电流功能
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
125*50*15	56W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-132C	升压二合一电源板·输出12V1A+背光 支持跳帽选电流功能
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*40*20	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-133C	降压二合一电源板·输出12V1A+背光 支持跳帽选电流功能
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*45*14	36W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-135C	Input: 100-264V Output: 18-40V/160mA(恒流) +12V
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
116*50*18	24W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-139C	升压二合一电源板·输出12V1A+背光 支持跳帽选电流功能
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*37*14	24W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-140C	降压二合一电源板·输出12V1A+背光 支持跳帽选电流功能
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*35*15	24W



产品名称
Product name

SDL-142C

规格参数
Specification parameter

降压二合一电源板·输出12V1A+背光
支持跳帽选电流功能

产品尺寸(mm)
Product size

120*35*20

额定功率
Rated power

36W



产品名称
Product name

SDL-146C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output: 18-60
V/200mA-240mA-300mA-360mA
-400mA电流可调mA(恒流) +12V

产品尺寸(mm)
Product size

144*70*20

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SDL-147C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output:
18-60V/300mA(恒流) +12V

产品尺寸(mm)
Product size

160*80*10

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SDL-151C

规格参数
Specification parameter


Input: 100-264V Output:
70~80V/600mA(恒流) +12V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

180*80*20

额定功率
Rated power

100W



产品名称
Product name

SDL-152C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V Output:
V/2.2mA(恒流) +12V/4A

产品尺寸(mm)
Product size

180*130*8

额定功率
Rated power

72W



产品名称
Product name

SDL-153C

规格参数
Specification parameter


Input: 100-264V Output:
26V/2.2mA(恒流) +12V/2A

产品尺寸(mm)
Product size

110*38*28

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SQP-154C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-264V Output:
26V/2.2mA(恒流) +12V/2A

产品尺寸(mm)
Product size

144*70*14

额定功率
Rated power

48W



产品名称
Product name

SDL-155C

规格参数
Specification parameter

Input: 110-240V Output: 50
-150V/750mA*2(恒流可调) +12V
/2.5A

产品尺寸(mm)
Product size

220*80*22

额定功率
Rated power

100W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-211C	升压二合一电源板·输出12V1A+背光 支持梅花座背出AC接口
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
100*80*15	24W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-220C	Input: 180-240V Output: 18-50 V/200mA(恒流) +12V/3A 5V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
140*70*32	71W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-212C	升压二合一电源板·输出12V2A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
144*70*13.5	72W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-301C	升压二合一电源板·输出12V2.5A+ 5V5A+~12V0.3A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
95*45*15	65W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-214C	升压二合一电源板·输出12V0.8A+ 18V1.8A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
195*105*15	75W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-302C	升压二合一电源板·输出12V2A+ 5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
146*75*22	65W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-215C	升压二合一电源板·输出12V1.1A+ 18V1.8A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*180*15	120W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-303C	升压二合一电源板·输出12V2A+ 5V2A+12VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
140*110*15	70W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-304C	升压二合一电源板·输出12V4A+5V3A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
190*120*14.5	150W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-305C	升压二合一电源板·输出12V3A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*80*15	85W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-308C	Input: 100-264V Output: 38-60V/240mA(恒流) +12V/2A 5V/2A 5Vsb/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
170*90*15	55W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-309C	Input: 100-264V Output: 26V/2.2mA(恒流) +12V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
230*180*8	48W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-405C	升压二合一电源板·输出12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
150*110*13.5	75W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-406C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
187*120*13.5	80W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-407C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
200*207*15	120W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-408C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
155*207*15	120W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-409C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*180*15	120W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-410C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*180*13.5	190W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-411C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
150*100*14.5	65W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-412C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V2A+5V2A+-12V0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
320*145*15	260W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-413C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V4A+5V2A+5VSB0.1A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*180*14	280W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-415C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V3A+5V2A+5VSB0.2A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
190*120*20	155W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-418C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V3A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*160*20	210W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-420C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V4A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*180*15	200W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-421C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V3A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*160*15	150W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-422C	升压二合一电源板·输出24V0.5A+12V3.5A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
180*180*14	210W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SDL-501C	升压二合一电源板·输出24V2A+19V4A+12V2.5A+5V2A+5VSB0.5A+背光
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
305*225*18	320W

舞台灯电源 Stage Light Power Supply



本产品为交流一直流, 直流一直流的开关电源类产品, 具有电源板与背光恒流板两种功能, 广泛应用于大型舞台演出, 晚会, 演唱会, 户外演出, 城市亮化工程, 楼宇装饰等等。图案灯的应用, 花灯, 魔幻灯, 菊花灯, 最常用于室内的演出, 娱乐场所, 如酒吧, 迪厅, 歌舞厅, KTV包房内等等。装饰效果的应用, 灯条, 灯带, 串灯, 星空幕布等等, 常用于节日装饰, 楼宇装饰, 舞台演出装饰等。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, with power board and backlight constant current board two functions, widely used in large-scale stage performance, evening, concert, outdoor performance, city lighting projects, building decoration and so on. Application of pattern lights, lanterns, magic lights, chrysanthemum lights, most commonly used in indoor performances, entertainment places, such as bars, discos, dance halls, KTV rooms and so on. The application of decorative effect, light strip, light belt, channel light, starry screen, etc., is often used for festival decoration, building decoration, stage performance decoration, etc.




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-135C	24V/2.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
73*58*30	60W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-170C	Input: 180-240V Output: 12V3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
97.5*46*25	36W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-171C	Input: 100-240V Output: 12V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
100*45*28	60W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-172C	Input: 180-240V Output: 36V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
132*78*35	144W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-174C	Input: 180-240V Output: 36V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
140*46*42	180W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-175C	Input: 180-240V Output: 24V/3.2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
85*75*26	76.8W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-201C	12V/2.5A&5V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
98*60*20	50W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-207C	19V/8A 24V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
105*170*15	200W




产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-209C	19V/8A 12V/10A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
185*115*20	280W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-211C	12V/1.5A 5V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
95*50*25	33W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-214C	Input: 100-240V Output: 24V/3.5A, 12V/2.0A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
100*50*35	108W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-221C	Input: 180-240V Output: 36V/2A, 24V2.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
100*50*32	132W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-223C	Input: 110-240V Output: 24V/12A, 12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
132*84*43	300W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-225C	Input: 180-240V Output: 5V/20A, 12V/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
200*70*35	106W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-226C	Input: 180-240V Output: 36V/6A, 12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
200*70*35	230W

Output: 24V/5.5A, 12V/2A



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-228C	Input: 110-240V Output: 24V/5.5A, 12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
主板部分: 130*45*32 EMC部分: 67*45*32	160W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-229C	Input: 180-240V Output: 24V/4.5A, 36V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
107*65*41	180W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-230C	Input: 110-240V Output: 24V/6.0A, 12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
155*44*32 MAX	160W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-301C	Input: 180-240V Output: 36V/4A, 24V/6.5A, 80V/1.3A(输出电压/电流参数可改变)
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
160*110*43	80W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-302C	Input: 180-240V Output: 24V/2.5A, 12V/2.0A, -12V/0.5A(输出电压/电流参数可改变)
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
100*50*30	90W



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-303C	Input: 110-240V Output: 36V/2A, 24V/5A, 38V/0.7A(输出电压/电流参数可改变)
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
140*81*43	500W

投影仪电源 Power supply for projector




本产品为交流—直流, 直流—直流的开关电源类产品, 具有电源板与背光恒流板两种功能, 广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所, 根据工作方式不同, 有CRT, LCD, DLP等不同类型。

This product is AC - DC, DC - DC switching power supply products, with two functions of power board and backlight constant current board, widely used in families, offices, schools and entertainment places, according to the different working mode, there are CRT, LCD, DLP and other different types.



产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SQP-216C	Input: 100-240V Output: 19V/1.8A(恒流) +12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
115*41.8*32 MAX	50W



产品名称
Product name

SQP-218C

规格参数
Specification parameter


Input: 100-240V Output: 19V/2.0A(恒流) +12V/1A

产品尺寸(mm)
Product size

115*42*30 MAX

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SQP-219C

规格参数
Specification parameter


Input: 100-240V Output: 19V/1.8A(恒流) +12V/1A

产品尺寸(mm)
Product size

116*46*30

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SQP-220C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output: 19V/1.5A(恒流) +12V/1.5A

产品尺寸(mm)
Product size

115*42*30 MAX

额定功率
Rated power

50W



产品名称
Product name

SQP-224C

规格参数
Specification parameter

Input: 100-240V Output: 26V/2.2A(恒流) +12V/1A


产品尺寸(mm)
Product size

93*67*30 MAX

额定功率
Rated power


70W

恒流板 / 高压板 Converter / Inverter



本产品为直流一直流驱动器，俗称：LED升压板、恒流板或LED高压板，具有恒压恒流多路输出的特点，为各类LED灯显示部件设计，广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、安防监控设备、工业设备。例如：电视机、显示器、移动DVD、KTV点歌机、车载广告机、楼宇广告机、电脑一体机、监视器、地铁条形屏、收银机、点餐机、数码相框、游戏机等行业及产品。

This product is a DC-DC driver, commonly known as: LED riser plate, constant current plate or LED high voltage plate, with the characteristics of constant voltage and constant current multi-channel output, for all kinds of LED lamp display components design, widely used in the field of liquid crystal display, medical equipment, security monitoring equipment, industrial equipment. For example: TV, monitor, mobile DVD, KTV singing machine, car advertising machine, building advertising machine, computer machine, monitor, subway strip screen, cash register, ordering machine, digital photo frame, game machine and other industries and products.



产品名称
Product name

SQD-107

规格参数
Specification parameter

恒压转接板·输入12V2A
输出24V1A

产品尺寸(mm)
Product size

90*25*15

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQD-109

规格参数
Specification parameter

笔记本电脑专用·支持DC7-14V输入

产品尺寸(mm)
Product size

115*10*5

额定功率
Rated power

5W



产品名称
Product name

SQD-115

规格参数
Specification parameter

大功率·支持高电压输出(DC18-85V)

产品尺寸(mm)
Product size

120*30*15

额定功率
Rated power

40W



产品名称
Product name

SQD-119

规格参数
Specification parameter


车载电源板·支持延时开机

产品尺寸(mm)
Product size

75*55*15

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQD-120

规格参数
Specification parameter

车载电源板·全隔离

产品尺寸(mm)
Product size

145*80*20

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQD-122

规格参数
Specification parameter


二合一车载电源板·非隔离

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*15

额定功率
Rated power

35W



产品名称
Product name

SQD-125

规格参数
Specification parameter

大尺寸恒流板·支持两组电流输出

产品尺寸(mm)
Product size

140*80*20

额定功率
Rated power

80W



产品名称
Product name

SQP-149C

规格参数
Specification parameter


输入:DC12-24V 输出:18-60V100-800
MA(恒流可调) 调光方式:PWM /DC 0
-5V负调光(可调)

产品尺寸(mm)
Product size

125*25*10

额定功率
Rated power

360W



产品名称

Product name

SQD-152C

规格参数

Specification parameter

输入:DC9-30V
输出:5V/2A

产品尺寸(mm)

Product size

37*27*11

额定功率

Rated power



产品名称

Product name

SQD-401

规格参数

Specification parameter

二合一升压板·多组电压输出:
支持12V+5V+5VSB+背光输出

产品尺寸(mm)

Product size

165*35*20

额定功率

Rated power

65W



产品名称

Product name

SQD-404

规格参数

Specification parameter

二合一车载电源板·多组电压输出:
支持12V+5V+5VSB+背光

产品尺寸(mm)

Product size

125*71*15

额定功率

Rated power

60W



产品名称

Product name

SQD-605

规格参数

Specification parameter

升压板·15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)

Product size

120*25*10

额定功率

Rated power

15W



产品名称

Product name

SQD-609

规格参数

Specification parameter

升压板·15.6-32寸通用

产品尺寸(mm)

Product size

120*25*10

额定功率

Rated power

25W



产品名称

Product name

SQD-612

规格参数

Specification parameter

升降压板·15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)

Product size

120*25*15

额定功率

Rated power

15W



产品名称

Product name

SQD-616

规格参数

Specification parameter

正调光升压板·15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)

Product size

120*25*10

额定功率

Rated power

15W



产品名称

Product name

SQD-632

规格参数

Specification parameter

多接口升压板·15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)

Product size

120*25*10

额定功率

Rated power


15W


	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-643	精英款升压板 · 15.6-24寸通用
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	120*15*9.5	15W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-644	精英款升压板 · 15.6-24寸通用 支持3.5 2P高压座
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	120*15*9.5	15W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-651C	输入:DC12-24V(可调) 输出:180V180MA(恒流可调) 调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	120*25*15	40W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-654C	输入:DC12V 输出:18-65V100-800MA(恒流可调) 调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	110*20*10	15-20W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-656	LG专用测试板
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	160*120*10	65W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-657	大功率升压板 · 15.6-39寸通用
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	130*13*15	50W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-659	倍压电路升压板 · 15.6-27寸通用
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	120*30*10	25W

	产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
	SQD-660C	输入:DC12V 输出:18-65V100-800MA(恒流可调) 调光方式:PWM /DC 0-5V负调光(可调)
	产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	120*20*10	15-20W



产品名称
Product name

SQD-662C

规格参数
Specification parameter

输入:DC12V
输出:18-65V100-800MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*10

额定功率
Rated power

15-20W



产品名称
Product name

SQD-663C

规格参数
Specification parameter


输入:DC12-24V (可调)
输出:18-65V100-800MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

120*20*15

额定功率
Rated power

40W



产品名称
Product name

SQD-664

规格参数
Specification parameter

超薄大功率升压板 · 15.6-27寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

125*25*10

额定功率
Rated power

24W



产品名称
Product name

SQD-665

规格参数
Specification parameter


经典款升压板 · 15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

75*35*10

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-666

规格参数
Specification parameter

经典款升压板 · 15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-668

规格参数
Specification parameter

定制版升压板 · 15.6-24寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

85*20*10

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-669

规格参数
Specification parameter

定制版升压板 · 15.6-27寸通用

产品尺寸(mm)
Product size

70*25*15

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-675

规格参数
Specification parameter

多路电压输出升压板 · 支持DC5V
触摸屏供电

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*10

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-676C

规格参数
Specification parameter


输入:DC12V
输出:18-40V270MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

90*35*10

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-677

规格参数
Specification parameter


超薄升压板

产品尺寸(mm)
Product size

90*35*7

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-678C

规格参数
Specification parameter


输入:DC12-24V(可调)
输出:50-150V100-1500MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

150*135*17

额定功率
Rated power

200W



产品名称
Product name

SQD-679C

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:50-150V100-1500MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

106*73*16

额定功率
Rated power

60W



产品名称
Product name

SQD-680

规格参数
Specification parameter

定制版升压板·支持光敏调光

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*15mm

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-682

规格参数
Specification parameter

大功率多路电压输出升压板·支持DC5V触摸屏供电

产品尺寸(mm)
Product size

120*20*10mm

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-691C

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:背光多接口输出 (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

120*28*10

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-693C

规格参数
Specification parameter

输入:DC12-24V(可调)
输出:18-65V100-1500MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V正/负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

120*25*10

额定功率
Rated power

25W



产品名称
Product name

SQD-696C

规格参数
Specification parameter

输入:DC5-24V
输出:18-50V100-600MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

120*15*7.5

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-697C

规格参数
Specification parameter


输入:DC5-24V
输出:18-50V100-600MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

50*35*8

额定功率
Rated power

15W



产品名称
Product name

SQD-702C

规格参数
Specification parameter


输入:DC24V
输出:30-150V100-1800MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

220*130*15

额定功率
Rated power

360W



产品名称
Product name

SQD-704C

规格参数
Specification parameter

输入:DC24V
输出:30-150V100-1800MA (恒流可调)
调光方式:PWM /DC 0-5V负调光 (可调)

产品尺寸(mm)
Product size

150*130*15

额定功率
Rated power


240W

电源适配器 Power Adapter



本产品为交流一直流, 直流一交流的开关电源类产品, 被广泛应用于液晶显示领域、医疗设备、美容美妆产品、成人用品、保健产品、安防监控设备、门禁设备、电动工具、电子玩具、各式小家电, 例如: 电视机、显示器、移动DVD、车载广告机、楼宇广告机、智能画框、智能茶几、智能书桌、台灯、教育一体机、自动售货机、监视器、云台高速球机、地铁条形屏、学习机器人、条形音响、蓝牙音响、收银机、点餐机、电脑一体机、笔记本电脑、平板电脑、投影仪、拼接屏分配器、DVI分配器、全息3D风扇、网格机顶盒、车载冰箱、减肥腰带、香薰机, 美甲机、净水器、空气净化器、加温器、数码相框、电子贺卡、考勤机、可视门铃、车载吸尘器、LED灯带、条码打印机、电子灭蚊器, 智能马桶盖、补光灯、风水轮、汽车启动电源、激光脱毛仪等行业及产品。

This product is AC - DC, DC - AC switching power supply products, is widely used in the field of liquid crystal display, medical equipment, beauty products, adult products, health products, security monitoring equipment, access control equipment, power tools, electronic toys, all kinds of small home appliances, such as: Televisions, monitors, mobile DVD, car ads, building advertising machine, intelligent frame, smart tea table, intelligent desk, desk lamp, education all-in-one, vending machine, monitors, haeundae subway bar screen, high-speed ball machine, learning robot, acoustics, bluetooth stereo, cash register, bar order machine, computer-integrated, laptops, tablet computers, projectors, joining together Screen distributor, DVI distributor, holographic 3D fan, grid set-top box, car refrigerator, weight loss belt, aromatherapist, nail machine, water purifier, air purifier, heating device, digital photo frame, electronic greeting card, attendance machine, visual doorbell, car vacuum cleaner, LED light belt, bar code printer, electronic mosquito killer, Intelligent toilet seat, fill light, feng shui wheel, car starting power supply, laser hair removal instrument and other industries and products.



 CPC.069	产品名称 Product name SAA-055005WS-EU(A)	规格参数 Specification parameter 插墙式 欧规 输出DC5.5V/0.5A
	产品尺寸(mm) Product size 58*36*24 (侧式)	额定功率 Rated power 2.25W
 CPC.100	产品名称 Product name SAA-050007WS-US(A)N	规格参数 Specification parameter 插墙式 美规 输出DC5V/0.7A
	产品尺寸(mm) Product size 86*48*31	额定功率 Rated power 3.5W
 CPC.060	产品名称 Product name SAA-050010US-US(B)	规格参数 Specification parameter 插墙式 美规 输出DC5V/1A 支持USB接口
	产品尺寸(mm) Product size 36*21*70	额定功率 Rated power 5W
 CPC.089	产品名称 Product name SAA-050010UV-US(A)N	规格参数 Specification parameter 插墙式 美规 输出DC5V/1A 支持USB接口
	产品尺寸(mm) Product size 43*33*23	额定功率 Rated power 5W



CPC.139

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050010WH-EU	插墙式 欧规 输出DC5V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36	5W



CP.C.126

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050015UV-CN(A)N	插墙式 美规 输出DC5V/1.5A 支持USB接口
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
43*33*23	7.5W



CP.C.018

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050012US-US(A)	插墙式 美规 输出DC5V/1.2A 支持USB接口
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
59*36.5*24.5	6W



CPC.134

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050015WH-EU(F)N	插墙式 欧规 输出DC5V/1.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36	7.5W



CPC.019

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120005WS-US(A)	插墙式 欧规 输出DC12V/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
59*36.5*24.5	6W



CPC.125

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050016UV-US(A)N	插墙式 中规 输出DC5V/1.6A 支持USB接口
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
43*33*23	8W



CP.C.079

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-090008WH-CN(A)	插墙式 中规 输出DC9V/0.8A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36	7.2W



CPC.140

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050020WH-EU(E)N	插墙式 欧规 输出DC5V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36	10W



CP.C.158

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050020WH-EU(G)N	插墙式 欧规 输出DC5V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5	10W



CP.C.164

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050020WS-US(I)	插墙式 美规 输出DC5V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*48*43.5	10W



CP.C.038

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050024UV-EU (A)	插墙式 欧规 输出DC5V/2.4A 支持USB接口
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
56*41.5*23	12W



CP.C.059

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-240005WH-BS-A	插墙式 英规 输出DC24V/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36 (卧式)	12W



CP.C.064

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-240005WH-US(C)	插墙式 美规 输出DC24V/0.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36 (卧式)	12W



CP.C.072

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120010WH-CN(B)	插墙式 中规 输出DC12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36 (卧式)	12W



CP.C.129

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120010WS-US(E)	插墙式 美规 输出DC12V/1A 支持USB接口
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*48*43.5	12W



CP.C.148

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120010WH-CN(I)	插墙式 中规 输出DC12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5	12W



CPC.173

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120010WH-US(P)N	插墙式 美规 输出DC12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5	12W



CPC.174

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120010WH-EU(I)N	插墙式 欧规 输出DC12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5	12W



CPC.175

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120010WH-BS(C)N	插墙式 英规 输出DC12V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5	12W



CPC.154

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-240007WH-US(A)N	插墙式 美规 输出DC24V/0.75A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	18W



CPC.020

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050040WS-US(A)	插墙式 美规 输出DC5V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
74.5*44*36(侧式)	20W



CPC.024

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-240010WS-US(A)	插墙式 美规 输出DC24V/1A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
74.5*44*36(侧式)	24W



CPC.070

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-160015WH-US(A)	插墙式 美规 输出DC16V/1.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5(卧式)	24W



CPC.101

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-BS(A)N	插墙式 英规 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	24W



CPC.109

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-BS(B)N	插墙式 英规带灯 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	24W



CPC.113

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-EU(A)N	插墙式 欧规带灯 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
64*32*36(卧式)	24W



CPC.128

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-US(I)	插墙式 美规 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
71*42.5*32.5	24W



CPC.151

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-BS(C)N	插墙式 英规 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	24W



CPC.153

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-AU(A)N	插墙式 澳规 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	24W



CPC.168

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-EU(H)N	插墙式 欧规 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	24W



CPC.186

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120020WH-US(Q)	插墙式 美规 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	24W



CPC.187

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120030WH-US(E)	插墙式 美规 输出DC12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
94*47*40.0	36W



CPC.116

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120035WH-EU(A)	插墙式 欧规 输出DC12V/3.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31(卧式)	42W



CPC.106

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-050020WD(A)N	桌面式两头出线带灯 输出DC5V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
75*50*30	10W



CPC.119

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-200015WD(A)	桌面式八字座带灯 输出DC20V/1.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
108*46*30	30W



CPC.166

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120025WD(C)N	桌面式八字座 输出DC12V/2.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
147*50*31	30W



CPC.062

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120030WD(C)	桌面式八字座 输出DC12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
108*46*30	36W



CPC.132

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120030WD(H)	桌面式双头出线 输出DC12V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
108*46*30	36W



CPC.188

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120030WH-US(G)N	桌面式两头出线带灯 输出DC12V/2A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
86*48*31	36W




CPC.161

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-180025WD(A)	桌面式八字座带灯 输出DC18V/2.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
	45W



CPC.179

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120040WD(H)	桌面式品字座带灯 输出DC12V/4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
108*46*30	48W



CPC.080

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120050WD(A)	桌面式品字座 输出DC12V/5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*53*36	60W



CPC.039

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120054WD(A)	桌面式品字座 输出DC12V/5.4A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*53*36	65W



CPC.120

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120060WD(D)	桌面式品字座带灯 输出DC12V/6A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*53*36	72W



CPC.123

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-240030WD(E)N	桌面式大八字座带灯 输出DC24V/3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
120*53.5*33	72W



CPC.040

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120083WD(A)	桌面式品字座 输出DC12V/8.3A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
135.5*65.8*37	100W



CPC.044

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120100WD(A)	桌面式品字座 输出DC12V/10A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
170*72*32	120W



CPC.047

产品名称 Product name	规格参数 Specification parameter
SAA-120125WD(A)	桌面式品字座 输出DC12V/12.5A
产品尺寸(mm) Product size	额定功率 Rated power
170*73*41	150W

工业电源

Industrial power




工业电源是电源中的一种,是向电子设备提供功率的装置,也是电源供应器。是通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置,这个装置就叫做整流电源,也叫驱动电源。把能提供信号的设备叫做信号源。锂电池、干电池、整流电源、信号源有时也叫做电源。

车载电源转换器(又换电源逆变器、Power Inverter)是一种能够将 DC12V或DC24V或DC36V或DC48V直流电转换为和市电相同的 AC220V或AC110V 交流电,供一般电器使用,是一种方便的车用电源转换器。

Industrial power supply is one of the power supply, is to provide power to electronic devices, is also a power supply device. Is through the transformer and rectifier, the alternating current into direct current device, this device is called the rectifying power supply, also called the driving power supply. An electronic device that can provide a signal is called a signal source. Lithium-ion batteries, dry batteries, rectifying power supplies, and signal sources are sometimes called power supplies.


Car Power converter (and Power Inverter, Power Inverter) is a kind of DC12V or DC24V or DC36V or DC48V DC conversion to the same as the mains AC220V or AC110V AC, for the use of general appliances, is a convenient vehicle Power converter.



LAHK-200DC5N40A



ASD-12D5N40A200DT



Type 型號	Product name 產品名稱	Feature 特性	Material 材質	AC input voltage AC輸入交流電壓	AC input currencty AC輸入交流電流	Whole machine output power consumption 整機輸出總功率	DC output voltage DC輸出電壓	DC output currencty DC輸出電流	PCB dimension PCB板尺寸規格
SQ-300SP-1-P5	LED industrial power supply LED工業電源			100-240V	4.5A	300W	5V	60000MA	215*55
SQ-300SP-1-P5				100-240V	4.5A	300W	5V	60000MA	215*55
SQ-300BP-1-P5.0				100-240V	3.5A	300W	5V	60000MA	185*73
SQ-300BP-1-P5.0				100-240V	3.5A	300W	5V	60000MA	185*73
SQ-400BP-2-4.6				90-240V	3.5A	360W	4.6V	80000MA	230*55
SQ-400BP-2-4.6				90-240V	3.5A	360W	4.6V	80000MA	230*55
SQ-200LP-1-5.0		5V2路		90-240V	3.5A	200W	5V	40000MA	230*55
SQ-200LP-1-5.0				90-240V	3.5A	200W	5V	40000MA	230*55
SQ-200UP-1-4.6				100-240V	3A	200W	4.6V	40000MA	230*55
SQ-200UP-1-4.6				100-240V	3A	200W	4.6V	40000MA	230*55
SQ-12D5N40A200DT		5V2路		9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55
SQ-12D5N40A200DT		5V2路		9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55
SQ-400UP-1-P5.0				100-240V	4.9A	500W	5V	80000MA	230*55
SQ-400UP-1-P5.0				100-240V	4.9A	500W	5V	80000MA	230*55
SQ-12D5N40A200DT01		5V2路		9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55
SQ-12D5N40A200DT01		5V2路		9-36V	≤22A	200W	5V	2A	230*55



Type 型號	Product name 產品名稱	Feature 特性	Material 材質	AC input AC voltage AC輸入交流電壓	AC input AC currencty AC輸入交流電流	Whole machine output power consumption 整機輸出總功率	DC output voltage DC輸出電壓	DC output currencty DC輸出電流	PCB dimension PCB板尺寸規格
SQL-240-C5000A1	LED control power supply	IP67		100-240V	3.5A	240W	28V-48V	5000MA	250*100
SQL-240-C5000A1	LED控制電源	IP67		100-240V	3.5A	240W	28V-48V	5000MA	250*100
SQL-150-C3200A1	LED control power supply	IP67		100-240V	2.5A	154W	28V-48V	3200MA	250*100
SQL-150-C3200A1	LED控制電源	IP67		100-240V	2.5A	154W	28V-48V	3200MA	250*100
SQL-320-C6700A1	LED control power supply	IP67		100-240V	4.5A	320W	34V-48V	6700MA	250*100
SQL-320-C6700A1	LED控制電源	IP67		100-240V	4.5A	320W	34V-48V	6700MA	250*100
SQL-100-C2700A1	LED control power supply	IP67		100-240V	1.5A	97W	25V-36V	2700MA	250*100
SQL-100-C2700A1	LED控制電源	IP67		100-240V	1.5A	97W	25V-36V	2700MA	250*100
SQL-50-C1400A1	LED control power supply	IP65		100-240V	0.8A	50W	25V-36V	1400MA	250*100
SQL-50-C1400A1	LED控制電源	IP65		100-240V	0.8A	50W	25V-36V	1400MA	250*100
SQLOU-50-C1100A1S	LED control power supply			200-240V	0.5A		27V-42V	1100MA	
SQLOU-50-C1100A1S	LED控制電源			200-240V	0.5A		27V-42V	1100MA	



产品名称	Product name
SQP-1006C	
产品尺寸(mm)	Product size
长215*宽115*高30(板上高度)	
规格参数	Electrical parameters
Input: 100-264V	
Output: :5V/40A 12V/17A 24V/11A 36V/7A	
Pout: 200W	

赛其创新·制造百年

SAQCN Innovation · Manufacturing 100 Yers



今天的赛其创新科技,将倾力打造百年品牌,以认真负责的态度为全球客户提供卓越的产品和服务,始终将客户的需求放在第一位,让客户充分信赖,使我们成为每一位客户永远的朋友,将公司打造成为国际一流的生产企业,快速融入国际化竞争舞台,使世界了解我们,使赛其科技走向世界。

Today's SAQCN Innovation Technology, will build one hundred brand, with serious and responsible attitude for the global customers with excellent products and service, always put the needs of customers in the first, and let customers fully trust, make we become friends forever, every customer will become international companies to build first-class production enterprises, the rapid internationalization competition arena, make the world understand us, Make SAQCN to the world.

我们的客户

Our Customers



HIKVISION



CNC